KET-10® BOVINOS Y CERDOS

ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO Y ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL

En bovinos, indicado como tratamiento antiinflamatorio, analgésico y antipirético, particularmente en: afecciones respiratorias, mastitis aguda bacteriana, hipertermia del ternero y en afecciones musculoesqueléticas tales como cojeras, artritis, traumatismos.

En cerdos, indicado en el alivio del dolor, fiebre e inflamación en procesos respiratorios y en el síndrome metritis, mastitis, agalactia, en conjunto con antibióticos.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos y cerdos

FORMA FARMACÉUTICA

SOLUCIÓN INYECTABLE

ACCIÓN TERAPÉUTICA

ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO Y ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL

COMPOSICIÓN

Cada mL de solución inyectable contiene: Ketoprofeno.....100 mg Excipientes c.s.p.....1 mL

INDICACIONES

En bovinos, indicado como tratamiento antiinflamatorio, analgésico y antipirético, particularmente en: afecciones respiratorias, mastitis aguda bacteriana, hipertermia del ternero y en afecciones musculoesqueléticas tales como cojeras, artritis, traumatismos.

En cerdos, indicado en el alivio del dolor, fiebre e inflamación en procesos respiratorios y en el síndrome metritis, mastitis, agalactia, en conjunto con antibióticos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

- Bovinos:

Vía de administración: Intramuscular e intravenosa
Dosis: 3 mg de Ketoprofeno/Kg de peso vivo, equivalente a 3 mL de producto/100 Kg de peso.

- Cerdos:

Vía de administración: Intramuscular
Dosis: 3 mg de Ketoprofeno/Kg de peso vivo, equivalente a 3 mL de producto/100 Kg de peso.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar en hembras gestantes.

- No usar en cuadros de insuficiencia renal grave.

- No usar en forma simultánea con diuréticos o anticoagulantes.

- No usar en animales con enfermedades cardíacas, hepáticas, úlceras gastrointestinales o discrasias sanguíneas.

- No usar en animales con hipersensibilidad conocida al principio activo.

PRECAUCIONES

El uso simultáneo con otros antiinflamatorios no esteroidales puede aumentar los efectos secundarios.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 4 días.

Leche: 0 días

OBSERVACIONES

USO VETERINARIO

Inyectable (Logo jeringa)

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura entre 2° y 30°C, al abrigo de la luz. Una vez abierto, utilizar el producto dentro de 3 meses. Descartar el producto sobrante después de ese periodo de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1472

Perú: Reg. SENASA F.99.01.I.0069 Importado y distribuido por Representaciones Durand SAC. Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Bolivia por:
AGROGUARANI SRL
TEL: +(591)314-1401
Santa Cruz de la Sierra-Bolivia

Importado y Distribuido en Perú por Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario